

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_**

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами хозяйствования, содержащими и эксплуатирующими объекты по оказанию бытовых услуг, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

| Дата начала заполнения |       |     | Дата завершения заполнения |       |     | Дата направления |       |     |
|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| число                  | месяц | год | число                      | месяц | год | число            | месяц | год |
|                        |       |     |                            |       |     |                  |       |     |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки ☐ (выборочной ☐, внеплановой ☐);

для использования при планировании проверок ☐.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон);

2. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ);

3. специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 (далее – ССЭТ);

4. санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023 г. № 33 (далее – СанНиП).

#### Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| №<br>п/п                  | Формулировка требования,<br>предъявляемого к проверяемому<br>субъекту | Структурные<br>элементы<br>нормативных<br>правовых<br>актов,<br>технических<br>нормативных<br>правовых<br>актов,<br>устанавливаю<br>щих<br>требования | Сведения о<br>соблюдении<br>проверяемым<br>субъектом<br>требований |     |              |                           | Приме<br>чение<br>(поясне<br>ние) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                                       |                                                                                                                                                       | да                                                                 | нет | не требуется | количественный показатель |                                   |
| Раздел 1. Общие положения |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                    |     |              |                           |                                   |
| 1.1.                      | На объекте осуществляется<br>производственный контроль за             | п. 6 СанНиП                                                                                                                                           |                                                                    |     |              |                           |                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
|      | соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля                                                                             |                              |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Руководителем объекта обеспечены организация и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе контроль за режимом дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации частей технических средств и инструментов                                                                       | п. 61 ОСЭТ, п. 6 СанНиП      |  |  |  |  |  |
| 1.3. | При функционировании объекта обеспечено соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов среды обитания человека                                                                                                                                                                                              | п. 18 ОСЭТ, п. 7 СанНиП      |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оборудование рабочих мест в производственных помещениях объекта, оказывающего услуги по химической чистке, прачечных, контроль производственных факторов, оценка и управление профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работающих организованы и проводятся в соответствии с ССЭТ | п. 18 ОСЭТ, пп. 7, 10 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Помещения объекта изолированы от жилых помещений и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах)                                                                                                                                                                               | п. 16 ОСЭТ, п. 8 СанНиП      |  |  |  |  |  |
| 1.6. | На объекте обеспечивается проведение ремонта зданий и помещений, ремонт (замена) инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации),                                                                                                                      | пп. 3, 7 ОСЭТ, п. 9 СанНиП   |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | вентиляции, санитарно-технического оборудования в зависимости от их санитарного и технического состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |  |  |  |  |  |
| 1.7.  | Помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима, ртутные термометры и приборы с ртутным наполнением не используются                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п. 10 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.8.  | При эксплуатации территории, зданий, сооружений объекта реализованы мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов в соответствии с актами законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 11 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.9.  | На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п. 10 ОСЭТ,<br>п. 12 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.10. | При выполнении работ, оказании услуг используются материалы и оборудование, предназначенные для этих целей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 13 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.11. | При хранении и использовании парфюмерно-косметической продукции, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии (далее - моющие средства), дезинфицирующих средств, антисептических средств, лекарственных препаратов и (или) средств для дезинфекции кожных покровов (кожных антисептиков) (далее - антисептики), средств для татуажа, наносимых с нарушением кожного покрова (далее - пигмент), трансферной бумаги и геля, химических материалов (реагентов, веществ и препаратов), а также одноразовых | п. 14 СанНиП                |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|       | тату-игл, игл для пирсинга и других материалов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, соблюдаются условия хранения (использования) и сроки годности, установленные производителем         |              |  |  |  |  |  |
| 1.12. | На каждой единице вскрытой продукции проставлена информация о дате и (или) времени ее вскрытия (в случаях, предусмотренных производителем)                                                                                                                                     | п. 14 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Приготовленные растворы дезинфицирующих средств хранятся в закрытых емкостях, промаркированы с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации и даты приготовления раствора                                                                                | п. 14 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Не допускается использование продукции без маркировки, позволяющей определить ее наименование (название), назначение (если это не следует из ее наименования), способ применения, срок годности, наименование производителя и страну происхождения                             | п. 14 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.15. | В зависимости от выполняемых работ (оказываемых услуг) на объекте имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков, химических материалов (реагентов, веществ и препаратов), пигментов, одноразовых перчаток, одноразовых инструментов и иных расходных материалов | п. 15 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.16. | При использовании упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды                                                                                                                                                                | п. 16 СанНиП |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | (кулеров) не допускается использование упакованных емкостей после истечения их срока годности, в том числе после истечения указанного производителем срока годности емкостей от момента их вскрытия и начала использования, а также упакованных емкостей без маркировки                         |                             |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Структурные элементы установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) проходят регулярную очистку и техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями поставщика (производителя), сведения внесены в журнал и (или) предоставлены подтверждающие документы          | п. 16 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.18. | При организации питьевого режима потребителей используется одноразовая посуда. Повторное использование одноразовой посуды не допускается                                                                                                                                                        | п. 16 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.19. | На территории и в помещениях объекта запрещено курение табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака (за исключением мест, предназначенных для курения, и обозначенных указателем «Место для курения»)                                              | п. 17 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Отдельные категории работников проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством | п. 11 ОСЭТ,<br>п. 18 СанНиП |  |  |  |  |  |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                             | труда и социальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.                                                                       | Работники объекта, деятельность которых непосредственно связана с бытовым обслуживанием населения, проходят гигиеническое обучение                                                                                                                                                                              | п. 11 ОСЭТ, п. 19 СанНиП            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22                                                                        | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.                                                                     | по объекту социальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                            | ст. ст. 16, 31 Закона, п. 20 СанНиП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.2.                                                                     | на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения                                                                                                                                                                                                                       | ст. ст. 16, 31 Закона, п. 20 СанНиП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.3.                                                                     | об условиях труда работающих                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ст. ст. 16, 31 Закона, п. 2 ССЭТ    |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Требования к содержанию и эксплуатации территории объектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                        | Территория объекта содержится в чистоте.<br>В зимнее время лестницы, пандусы, тротуары, дорожки, территории хозяйственных площадок своевременно очищаются от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обрабатываются при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами | п. 17 ОСЭТ, п. 21 СанНиП            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                        | На территории объекта установлены урны для сбора отходов                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 22 СанНиП                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                                                        | Очистка и уборка урн для сбора отходов, других малых архитектурных форм, а также территории хозяйственной площадки осуществляются ежедневно                                                                                                                                                                     | п. 17 ОСЭТ, п. 22 СанНиП            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                                                        | Оборудование и элементы площадок для сбора отходов, урны для сбора отходов и другие малые архитектурные формы находятся в технически исправном состоянии                                                                                                                                                        | п. 22 СанНиП                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Раздел 3. Требования к содержанию и эксплуатации зданий и помещений объектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 3.1.                                                                                | На объекте обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря. Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком | п. 7 ОСЭТ, п. 23 СанНиП  |  |  |  |  |
| 3.2.                                                                                | При оказании услуг используется холодная и горячая вода из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения                                                                                                                                                                                     | п. 21 ОСЭТ, п. 24 СанНиП |  |  |  |  |
| 3.3.                                                                                | Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения в точках водоразбора внутренней водопроводной сети объекта соответствует гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37      | п. 25 СанНиП             |  |  |  |  |
| 3.4.                                                                                | Обеспечен воздухообмен помещений посредством:                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |  |  |  |
| 3.4.1.                                                                              | системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением                                                                                                                                                                                                                                           | п. 27 СанНиП             |  |  |  |  |
| 3.4.2.                                                                              | естественной вентиляции (форточки, откидные фрамуги, створки оконных переплетов, системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением)                                                                                                                                                         | п. 27 СанНиП             |  |  |  |  |
| 3.5.                                                                                | форточки, откидные фрамуги, створки оконных переплетов и другие устройства в исправном состоянии, содержатся в чистоте                                                                                                                                                                                    | п. 27 СанНиП             |  |  |  |  |
| 3.6.                                                                                | При эксплуатации объектов в нежилых помещениях жилых зданий обеспечено функционирование системы приточно-вытяжной вентиляции, в том числе с естественным                                                                                                                                                  | п. 27 СанНиП             |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | побуждением, отдельно от систем вентиляции зданий (кроме объектов по оказанию косметических услуг, услуг пирсинга, татуажа)                                                                                                                                                                                                              |                             |  |  |  |  |  |
| 3.7.  | При оказании парикмахерских услуг и (или) услуг маникюра (педикюра) с количеством рабочих мест в одном рабочем зале четыре и более обеспечено функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением                                                                                                            | п. 27 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 3.8.  | Профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений объекта проводится не реже одного раза в три года                                                                                                                                                                                 | п. 19 ОСЭТ,<br>п. 28 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.9.  | Организация световой среды, уровни естественной и искусственной освещенности помещений соответствуют гигиеническому нормативу «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 | п. 20 ОСЭТ,<br>п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Остекление оконных проемов целостное, осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте                                                                                                                                                                                                               | п. 20 ОСЭТ,<br>п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Оборудование системы водоотведения соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения в исправном состоянии                                                                                                                                                                            | п. 22 ОСЭТ,<br>п. 30 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Функционирует туалет для работников (при необходимости – для потребителей).                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 23 ОСЭТ,<br>п. 31 СанНиП |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|       | <p>Работниками объекта используется общественный туалет в месте размещения объекта (при отсутствии туалета для работников).</p> <p>Обеспечивается доступ потребителей в туалет для работников (при отсутствии в месте размещения объекта общественного туалета и туалета для посетителей)</p>                                                                                  |                          |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Санитарный узел укомплектован держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, урнами, унитазами – накладными сиденьями                                                                                                                                                                                                                                                    | п. 23 ОСЭТ, п. 32 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Умывальники оборудованы: смесителями с подводкой горячей и холодной проточной воды; дозирующими устройствами с жидким мылом; электрополотенцем или держателем (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками; дозирующими устройствами с антисептиком (при оказании услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя) | п. 33 ОСЭТ, п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Дозирующие устройства заполнены жидким мылом, антисептиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | п. 33 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Оборудование и мебель объекта в исправном состоянии и имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств (за исключением мягкой мебели)                                                                                                                                                                     | п. 34 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Содержание и эксплуатация оборудования соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования)                                                                                                                                                                                                                                          | п. 8 ОСЭТ, п. 34 СанНиП  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Помещения и оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | п. 3 ОСЭТ,               |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |                            |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | помещений объекта, санитарно-технические приборы содержатся в чистоте                                                                                                                                           | п. 35 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Влажная уборка помещений и оборудования объектов проводится ежедневно и по мере необходимости с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению                     | п. 3 ОСЭТ,<br>п. 35 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Генеральная уборка всех помещений объектов проводится не реже одного раза в месяц и по эпидемическим показаниям с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями производителей     | п. 3 ОСЭТ,<br>п. 36 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных закрытых шкафах                                                                       | п. 6 ОСЭТ,<br>п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Для санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой, хранение которого осуществляется отдельно от другого уборочного инвентаря                                                  | п. 6 ОСЭТ,<br>п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ                                                                                       | п. 38 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается                                                                                                          | п. 38 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Отходы собираются в специальные промаркированные емкости с крышками и полимерными мешками-вкладышами, очищаемые по мере наполнения, но не более двух третей объема, своевременно удаляются из помещений объекта | п. 39 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Пересечение потоков чистого и грязного белья при хранении и                                                                                                                                                     | п. 40 СанНиП               |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|       | транспортировке не допускается                                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |  |  |
| 3.27. | На объекте выделены специально оборудованные для хранения чистого белья шкафы или стеллажи, имеющие покрытие, устойчивое к моющим и дезинфицирующим средствам. В шкафах (стеллажах) для хранения чистого белья не допускается хранение посторонних вещей | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Грязное белье хранится в специальной таре. Хранение грязного белья на полу не допускается                                                                                                                                                                | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Предусмотрена возможность для сушки грязного влажного белья (в случае его хранения более одних суток)                                                                                                                                                    | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Стирка грязного белья и санитарной одежды производится в прачечной или на объекте (при создании условий для проведения стирки и сушки белья и санитарной одежды).<br>Не допускается стирка грязного белья и санитарной одежды на дому                    | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.31. | Тара для транспортировки белья выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, раздельная для чистого и грязного белья, имеет соответствующую маркировку                                                                       | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.32. | После каждого использования (транспортировки) тары для белья осуществляется ее мытье (стирка) с применением моющих и дезинфицирующих средств                                                                                                             | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.33. | Не допускается транспортировка грязного и чистого белья в одной и той же таре                                                                                                                                                                            | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.34. | При оказании услуг на объекте работники используют чистую санитарную одежду и обувь. На объекте обеспечен запас чистой санитарной одежды в количестве не менее одного комплекта на                                                                       | п. 41 СанНиП |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                   | каждого работника                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |
| 3.35.                                                                                                                                                             | На объекте созданы условия для соблюдения работниками личной гигиены, раздельного хранения их личной и чистой санитарной одежды, хранения грязной санитарной одежды                                                                                                                                            | п. 41 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.36.                                                                                                                                                             | В помещениях объекта не допускается наличие животных, в том числе грызунов и насекомых                                                                                                                                                                                                                         | п. 42 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.37.                                                                                                                                                             | Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий в присутствии работников и потребителей не допускается                                                                                                                                                                                                | п. 42 СанНиП |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 4. Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, услуги маникюра, педикюра, пирсинга, татуажа</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                                              | На рабочих местах парикмахеров обеспечено наличие кресел, туалетных столов с раковинами для мытья волос и смесителями с подводкой горячей и холодной воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания из расчета одна раковина на три рабочих места, но не менее одной на рабочий зал | п. 43 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                                                                                                                              | На рабочих местах по оказанию парикмахерских и косметических услуг обеспечено наличие общего искусственного освещения                                                                                                                                                                                          | п. 44 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                                                                                                                              | На рабочих местах по оказанию услуг маникюра, педикюра, визажа, пирсинга, татуажа обеспечено наличие комбинированного искусственного освещения                                                                                                                                                                 | п. 44 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                                                                                              | На объекте по оказанию парикмахерских и косметических услуг, маникюра, педикюра, пирсинга, татуажа в рамках производственного контроля проводятся исследования показателей безопасности искусственной световой среды на рабочих местах в соответствии с                                                        | п. 44 СанНиП |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|        | требованиями гигиенического норматива «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», ССЭТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |  |  |  |  |  |
| 4.5.   | На объекте выделено помещение либо специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, оборудованное раковиной и смесителями с подводкой горячей и холодной воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания                                                                                                                                                                                   | п. 62 ОСЭТ, п. 47 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.6.   | Обеспечено наличие резервных источников горячего водоснабжения, обеспечивающих подачу к умывальным раковинам для мытья волос и рук помещений объектов, в которых осуществляется оказание услуг потребителям, к умывальным раковинам в туалетах для работников и (или) потребителей, к раковине в помещении для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов (в случае отсутствия (отключения) централизованного горячего водоснабжения) | п. 48 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 4.7.   | При функционировании объекта на каждое рабочее место обеспечено наличие площади рабочего зала (его части) не менее:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |  |  |  |  |
| 4.7.1  | 6,0 м <sup>2</sup> при оказании парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | п. 49 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | 8,0 м <sup>2</sup> при оказании косметических услуг, пирсинга, татуажа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 49 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 4.8.   | При наличии в одном помещении объекта нескольких рабочих мест по оказанию косметических услуг и (или) пирсинга и (или) татуажа они разделены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | п. 49 СанНиП             |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | перегородками и (или) ширмами высотой не менее 1,8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |  |  |  |  |  |
| 4.9.  | При оказании услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, работниками объекта обеспечено соблюдение требований по профилактике инфекционных заболеваний согласно приложению 1 к СанНиП                                                                                         | п. 63 ОСЭТ,<br>п. 50 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.10. | При оказании услуг используется чистое индивидуальное белье (полотенца, простыни, салфетки и другое) для каждого потребителя                                                                                                                                                                                                    | п. 51 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Грязное (использованное) белье (за исключением одноразового) подлежит стирке после каждого потребителя                                                                                                                                                                                                                          | п. 51 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Администрацией объекта в зависимости от характера оказываемых услуг определен минимальный набор инструментов и (или) одноразовых инструментов (элементов инструментов) и иных расходных материалов для обслуживания одного потребителя. На одно рабочее место обеспечено наличие не менее трех минимальных наборов инструментов | п. 62 ОСЭТ<br>п. 52 СанНиП  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | При оказании услуг соблюдаются требования к дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации и оценке качества согласно приложению 3 к СанНиП                                                                                                                                                                            | п. 53 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Не допускается проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов в санитарных узлах                                                                                                                                                                                                              | п. 53 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 4.15. | При оказании услуг, не связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя,                                                                                                                                                                                                                   | п. 54 СанНиП                |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
|       | многоразовые инструменты дезинфицируются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |  |  |  |  |  |
| 4.16. | При оказании услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, используются стерильные инструменты, одноразовые стерильные салфетки                                                                                                                                                                            | п. 63 ОСЭТ<br>п. 55 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Не допускается использование простерилизованных инструментов с истекшим сроком хранения либо хранившихся с нарушением условий сохранения стерильности                                                                                                                                                                                                      | п. 55 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Одноразовые инструменты (элементы инструментов) и иные расходные материалы, загрязненные биологическими жидкостями потребителей, дезинфицируются                                                                                                                                                                                                           | п. 56 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Сбор и дезинфекция острых предметов после использования производится в непрокальваемые емкости                                                                                                                                                                                                                                                             | п. 56 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Повторное применение использованных инструментов (элементов инструментов) и иных расходных материалов одноразового применения не допускается                                                                                                                                                                                                               | п. 56 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Поверхность гигиенического покрытия кушеток, кресел, холдеров (подлокотников) для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, которые контактировали с кожными покровами потребителя, а также при загрязнении обрабатывается дезинфицирующим средством после каждого использования потребителем | п. 57 СанНиП               |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Стирка синтетических пеньюаров (за исключением одноразовых) проводится не реже одного раза в неделю. Повторное                                                                                                                                                                                                                                             | п. 58 СанНиП               |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                             |              |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|         | использование одноразовых синтетических пеньюаров не допускается                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |
| 4.23.   | Не допускается оказание парикмахерских услуг без использования синтетического пеньюара и хлопчатобумажной салфетки (бумажного одноразового подворотничка)                                   | п. 58 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.24.   | Остриженные волосы непосредственно после оказания услуги потребителю собираются в совок у рабочего места и удаляются в емкости для сбора отходов                                            | п. 59 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.25.   | При выполнении химической завивки смачивание волос химическим составом производится одноразовым тампоном                                                                                    | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.26.   | Зажимы, бигуди, коклюшки, колпачки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования после каждого применения промываются под проточной водой с использованием моющего средства | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.27.   | При выполнении маникюра (педикюра):                                                                                                                                                         |              |  |  |  |  |  |
| 4.27.1. | используются одноразовые салфетки для каждого потребителя                                                                                                                                   | п. 62 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.27.2. | подушки для маникюра (педикюра) имеют покрытие, устойчивое для обработки дезинфицирующими средствами                                                                                        | п. 62 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.27.3. | перед обслуживанием потребителя подушки для маникюра (педикюра) покрывают чистой индивидуальной (одноразовой) салфеткой, в конце рабочей смены обрабатывают дезинфицирующим средством       | п. 62 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.27.4. | при выполнении педикюра с использованием станков со сменными лезвиями: используются одноразовые нестерильные лезвия в                                                                       | п. 62 СанНиП |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|         | потребительской упаковке<br>дезинфекция станков проводится<br>после каждого потребителя                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |  |  |
| 4.28.   | При оказании услуг пирсинга<br>применяются стерильные<br>украшения и инструменты<br>(специальные зажимы и иглы,<br>трубки-иглоприемники, сжимы и<br>разжимы для колец)                                                                                                                                     | п. 63 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.29.   | При формировании канала для<br>установки украшения<br>используются специальные<br>одноразовые полые иглы для<br>пирсинга                                                                                                                                                                                   | п. 63 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.30.   | Поверхностный пилинг,<br>депиляция выполняются в<br>одноразовых перчатках с<br>использованием одноразовых<br>материалов в потребительской<br>упаковке. Парфюмерно-<br>косметическая продукция<br>используется в соответствии с ее<br>назначением и способом<br>применения, установленным<br>производителем | п. 64 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.31.   | При оказании услуги татуажа:                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |  |  |
| 4.31.1. | бритье кожи в области<br>предполагаемого татуажа<br>осуществляется с<br>использованием одноразовых<br>бритв                                                                                                                                                                                                | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.31.2. | участок татуажа двукратно<br>обрабатывается антисептиком,<br>предназначенным для обработки<br>кожи                                                                                                                                                                                                         | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.31.3. | кровь с пигментом смывается<br>стерильным ватным тампоном,<br>пропитанным антисептиком                                                                                                                                                                                                                     | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.31.4. | после окончания татуажа кожа<br>обрабатывается антисептиком и<br>накладывается стерильная<br>повязка (за исключением кожи<br>лица)                                                                                                                                                                         | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.31.5. | Для тату-машинок, проводов<br>(клип-корда) и спрей-батла<br>используется специальная<br>барьерная защита одноразового<br>применения, предназначенная для                                                                                                                                                   | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|          | этих целей. Для защиты поверхностей рабочего стола (тележки), кушетки, холдера (подлокотника), блока питания тату-машинки, местного освещения (лампы, светильника), рычага регулировки кресла работника используется стретч-пленка. После каждого потребителя барьерная защита и стретч-пленка удаляется в емкости для сбора отходов |              |  |  |  |  |
| 4.31.6.  | Поверхность рабочего стола (тележки) дополнительно укрывается одноразовой стерильной салфеткой, на которую выкладываются инструменты и материалы, необходимые для татуажа. Не допускается нахождение на рабочем столе (тележке) материалов и инструментов, не предназначенных для оказания услуги татуажа                            | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |
| 4.31.7.  | Используются одноразовые и стерильные колпачки для пигмента. Пигмент наливается в колпачки в присутствии потребителя                                                                                                                                                                                                                 | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |
| 4.31.8.  | Используется простерилизованный держатель для тату-машинки                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |
| 4.31.9.  | Используются одноразовые наконечники для тату-игл, тату-иглы, картриджи, амортизаторы (ниппели) штанги тату-игл, бандажные резинки, которые вскрываются из стерильной упаковки в присутствии потребителя                                                                                                                             | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |
| 4.31.10. | Одноразовые бритвы, шпатели, колпачки для пигмента и пигмент находящийся в них, держатели для тату-машинки, наконечники для тату-игл, тату-иглы, картриджи, амортизаторы (ниппели) штанги тату-игл, бандажные резинки и иные                                                                                                         | п. 65 СанНиП |  |  |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                               | расходные материалы после их использования дезинфицируются и удаляются в емкости для сбора отходов. Их повторное использование, сливание пигмента обратно в потребительскую тару не допускаются                                           |                          |  |  |  |  |  |
| 4.32.                                                                                         | Не допускается оказание на объекте услуг по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами, глазами животных (груминг)                                                                                                                           | п. 66 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 5. Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих услуги соляриев</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |
| 5.1.                                                                                          | Площадь помещения для установки оборудования ультрафиолетового облучения соответствует указанной в инструкции по использованию (техническом паспорте)                                                                                     | п. 65 ОСЭТ, п. 67 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.2.                                                                                          | Не допускается оказание услуг иного характера в помещениях с оборудованием ультрафиолетового облучения                                                                                                                                    | п. 67 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 5.3.                                                                                          | Помещение для эксплуатации соляриев оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (в случае установки моделей, оборудованных собственной системой вентиляции, организован естественный приток воздуха в помещение) | п. 65 ОСЭТ, п. 68 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.4.                                                                                          | В холодный период года соблюдаются нормируемые параметры микроклимата                                                                                                                                                                     | п. 69 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 5.5.                                                                                          | В помещениях солярия, где осуществляются процедуры ультрафиолетового облучения, в том числе на рабочих местах, обеспечены допустимые параметры физических факторов согласно приложению 4 к СанНиП                                         | п. 70 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 5.6.                                                                                          | Имеется инструкция по использованию (технический паспорт) на оборудование                                                                                                                                                                 | п. 71 СанНиП             |  |  |  |  |  |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                | ультрафиолетового облучения на русском или белорусском языке (при необходимости с переводом на русский или белорусский язык)                                                                                                                      |                             |  |  |  |  |  |
| 5.7.                                                                                           | Не допускается использование оборудования ультрафиолетового облучения с лампами после нормативной выработки часов, установленной производителем. Временное хранение отработанных ламп осуществляется в специально отведенном для этих целей месте | п. 65 ОСЭТ,<br>п. 72 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.8.                                                                                           | Для обработки поверхностей оборудования ультрафиолетового облучения (горизонтальной и вертикальной) используются одноразовые салфетки                                                                                                             | п. 73 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 5.9.                                                                                           | При оказании услуг соляриев использование парфюмерно-косметической продукции осуществляется в соответствии с ее назначением и способом применения, установленным производителем                                                                   | п. 74 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 5.10.                                                                                          | Имеются журналы (ведутся в письменной форме или в форме электронного документа):                                                                                                                                                                  |                             |  |  |  |  |  |
| 5.10.1.                                                                                        | учета времени проведения процедур ультрафиолетового облучения                                                                                                                                                                                     | п. 75 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 5.10.2.                                                                                        | регистрации потребителей (с отметкой о проведении инструктажа потребителей об особенностях воздействия лучей ультрафиолетового спектра, возможных медицинских противопоказаниях и правилах проведения процедуры ультрафиолетового облучения)      | п. 75 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.                                                                                        | технического обслуживания оборудования ультрафиолетового облучения (с обязательным учетом времени отработки ламп)                                                                                                                                 | п. 75 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 6. Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих услуги прачечных</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |  |  |  |  |
| 6.1.                                                                                           | Расположение отдельных                                                                                                                                                                                                                            | п. 67 ОСЭТ,                 |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|      | помещений объекта, в котором предоставляются услуги прачечной, предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья (за исключением прачечных самообслуживания)                                                                                                                                                                                                                                 | п. 76 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Белье из инфекционных, противотуберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, палат для пациентов-носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, санитарная одежда, загрязненные биологическими жидкостями, перед стиркой и (или) в процессе стирки подвергаются дезинфекции                                                                                                              | п. 67 ОСЭТ,<br>п. 77 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.3. | В объекте, принимающем белье от организаций здравоохранения, а также иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, стирка белья производится в отдельной автоматической стиральной машине с соответствующей маркировкой.<br>Допускается стирка инфицированного белья после его предварительной дезинфекции вне прачечной (при условии предоставления организацией здравоохранения подтверждающей документации) | п. 67 ОСЭТ,<br>п. 77 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Стирка санитарной одежды, полотенец, салфеток осуществляется отдельно от белья пациентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 77 СанНиП                |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Помещения объекта, в которых производится прием, сортировка и дезинфекция (в случае ее проведения перед стиркой) от организации здравоохранения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 67 ОСЭТ,<br>п. 78 СанНиП |  |  |  |  |  |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                           | изолированы от остальных помещений объекта, обеспечены самостоятельной вытяжной вентиляцией                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |
| 6.6.                                                                                                      | Работники, осуществляющие выдачу чистого и прием грязного белья, обеспечены отдельной санитарной одеждой для работы с чистым и грязным бельем. Смена санитарной одежды и средств индивидуальной защиты производится ежедневно, при переходе из грязной зоны в чистую, а также незамедлительно в случае их загрязнения | п. 79 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 7. Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих услуги по химической чистке</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |  |  |  |  |
| 7.1.                                                                                                      | Объект, оказывающий услуги по химической чистке, размещается в отдельно стоящем общественном или административно-бытовом здании                                                                                                                                                                                       | п. 68 ОСЭТ, п. 80 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.2.                                                                                                      | Производственные помещения располагаются с учетом поточности технологического процесса без пересечения потоков грязных и чистых изделий                                                                                                                                                                               | п. 81 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 7.3.                                                                                                      | Технологические операции по обслуживанию производственного оборудования (доставка, дозировка и загрузка растворителей, нанесение фильтровальных порошков и механическая очистка элементов фильтров) осуществляются с использованием средств механизации и средств индивидуальной защиты                               | п. 82 СанНиП             |  |  |  |  |  |
| 7.4.                                                                                                      | Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на объект, оказывающий услуги по химической чистке, хранятся в отдельных помещениях, оборудованных местной                                                                                                                                     | п. 68 ОСЭТ, п. 83 СанНиП |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|       | вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей, и оборудованных стеллажами, поддонами                                                                                                  |                          |  |  |  |  |
| 7.5.  | Используемые машины и установки химической чистки герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции в соответствии с инструкцией по эксплуатации (руководством, паспортом изготовителя)                  | п. 68 ОСЭТ, п. 83 СанНиП |  |  |  |  |
| 7.6.  | В отделениях для выведения пятен с одежды, обработки одежды и других изделий, влажно-тепловой обработки установлены местные вытяжные устройства                                                                    | п. 68 ОСЭТ, п. 83 СанНиП |  |  |  |  |
| 7.7.  | Химические материалы (реагенты, вещества и препараты) хранятся на производственных участках в ограниченном количестве (не более суточного запаса) в специальных шкафах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией | п. 84 СанНиП             |  |  |  |  |
| 7.8.  | Машины и установки герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции. Насосы и другое оборудование, а также соединения трубопроводов, коммуникаций и аппаратов герметичные                               | п. 68 ОСЭТ, п. 85 СанНиП |  |  |  |  |
| 7.9.  | Конструкция машин для сухой чистки изделий с применением растворителей обеспечивает выполнение всех операций по непрерывному и замкнутому циклу                                                                    | п. 86 СанНиП             |  |  |  |  |
| 7.10. | Машины для сухой чистки имеют адсорбенты для улавливания паров растворителей, а также фильтры и дистилляторы для их очистки и восстановления с целью повторного использования                                      | п. 86 СанНиП             |  |  |  |  |
| 7.11. | Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами,                                                                                                                                       | п. 86 СанНиП             |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|       | изготовлены из химически стойких материалов к данным растворителям                                                                                                                                                                                                  |              |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Для транспортировки одежды и других изделий внутри производственных помещений используются конвейеры и монорельсовые устройства, а также другие средства малой механизации                                                                                          | п. 87 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Температура наружных поверхностей производственного оборудования, с которыми соприкасается работник, не превышает 45 °С                                                                                                                                             | п. 88 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Сушильные камеры, расположенные смежно с производственными помещениями, теплоизолированы                                                                                                                                                                            | п. 89 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Одежда и другие изделия, подвергшиеся химической чистке, не оказывают вредного воздействия на работника и не имеют посторонних запахов                                                                                                                              | п. 90 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Работы по ремонту производственного оборудования, коммуникаций и отдельных узлов проводятся только после тщательной очистки и нейтрализации химических материалов, а также при действующей вытяжной вентиляции или при использовании передвижной системы вентиляции | п. 91 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Не допускается применение химических веществ первого класса опасности на объектах, оказывающих услуги по химической чистке (предприятиях химической чистки).                                                                                                        | п. 92 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Работники объекта обеспечены санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Администрацией организован контроль за применением работниками                                                                                                                  | п. 93 СанНиП |  |  |  |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                  | санитарной одежды и средств индивидуальной защиты.<br>Не допускается осуществление работ по химической чистке без средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

### Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
  - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
  - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

### Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.
2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| № п/п | Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия                                            | Фактическое количество баллов | Количество признаков | Максимальное количество баллов | Оценка результатов                |                       |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                  |                               |                      |                                | риск не выражен или выражен слабо | средняя степень риска | выявленный риск |
| 1.    | Общие требования к объектам по оказанию бытовых услуг                                                                                            |                               | 24                   | 48                             | 48–40                             | 39–24                 | 23 и менее      |
| 2.    | Требования к содержанию и эксплуатации территории объекта                                                                                        |                               | 4                    | 8                              | 8–7                               | 6–5                   | 4 и менее       |
| 3.    | Требования к содержанию и эксплуатации зданий и помещений объектов                                                                               |                               | 38                   | 76                             | 76–64                             | 63–38                 | 37 и менее      |
| 4.    | Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, услуги маникюра, педикюра, пирсинга, татуажа |                               | 45                   | 90                             | 90–76                             | 75–45                 | 44 и менее      |
| 5.    | Требования к содержанию и эксплуатации объектов,                                                                                                 |                               | 12                   | 24                             | 24–20                             | 19–13                 | 12 и менее      |

|    |                                                                                          |  |    |    |       |       |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-------|-------|------------|
|    | оказывающих услуги соляриев                                                              |  |    |    |       |       |            |
| 6. | Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих услуги прачечных            |  | 6  | 12 | 12–10 | 9–6   | 5 и менее  |
| 7. | Требования к содержанию и эксплуатации объектов, оказывающих услуги по химической чистке |  | 18 | 36 | 36–33 | 32–18 | 17 и менее |

Итоговая оценка \_\_\_\_\_  
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /  
 выраженный риск)